

## BORSTVOEDINGSBILAN

Dit borstvoedingsbilan heeft tot doel om

1. pasbevallen vrouwen die risico lopen vroegtijdig te stoppen met borstvoeding, snel te detecteren
2. de continuïteit in de begeleiding van voedende moeders te bevorderen
3. de samenwerking met de eerste lijn te optimaliseren.

De score is geen evaluatie van de borstvoedingsbegeleiding in de materniteit, ze geeft een voorspelling van het risico op het vroegtijdig stoppen met borstvoeding.

Naam moeder : .....	
Bevallingsdatum : ...../...../.....	Datum afname score : ...../...../.....

	0	1	2	- 2	Score
Leeftijd van de moeder	< 21 jaar	21 – 24 jaar	> 24 jaar		
Vorige borstvoedingservaring	mislukt	geen ervaring	succesvol		
Moeilijk aanleggen	elke voeding	de helft van de voedingen	< 3 voedingen		
Tijd tussen de voedingen	> 6u	3u – 6u	< 3		
Aantal kunstvoedingen tijdens eerste 48 u	≥ 2	1	0		
Borstchirurgie in voorgeschiedenis	nee			ja	
Maternele hypertensie tijdens zwangerschap	nee			ja	
Vacuümextractie	nee			ja	
<b>TOTAAL</b>					

### 1. Legende bij de parameters :

- Ø Leeftijd van de moeder : op het moment van het invullen van het bilan.
- Ø Vorige borstvoedingservaring 'succesvol of mislukt' : slaat op de beleving van de moeder; m.a.w. zij geeft zelf aan hoe ze haar vorige borstvoeding heeft ervaren.
- Ø Moeilijk aanleggen: wanneer een moeder de hulp van een zorgverlener nodig heeft om aan te leggen gedurende de eerste 3 dagen.
- Ø Tijd tussen de voedingen : het aantal uren dat meestal tussen de voedingen ligt, gerekend van het begin van een voeding tot het begin van een volgende voeding.
- Ø Aantal kunstvoedingen tijdens eerste 48 u : het betreft kunstvoeding, gegeven met een flesje tijdens de eerste 48 u.
- Ø Borstchirurgie in de voorgeschiedenis: borstchirurgie ongeacht de reden ( esthetisch, therapeutisch, medisch,...).
- Ø Maternele hypertensie tijdens de zwangerschap : ongeacht de oorzaak ( chronisch, acuut al dan niet gerelateerd aan de zwangerschap,...).
- Ø Vacuümextractie : bij deze bevalling.

### 2. Wijze van invullen :

- Ø Per parameter in de rechterkolom 0, 1, 2 of -2 invullen
- Ø Grijs vakjes kunnen niet gescoord worden
- Ø Scores optellen

### 3. Betekenis score:

- Ø De score wordt afgenomen op dag 3 na de bevalling.
- Ø De score voorspelt het risico op vroegtijdig stoppen met borstvoeding, nl 7 tot 10 dagen na de geboorte.
- Ø De maximum score bedraagt 10. Een score van 7 of minder geeft aan dat de moeder voordeel zal hebben van een verlengde begeleiding en ondersteuning bij borstvoeding.
- Ø Hoe lager de score, hoe groter het risico op vroegtijdig stoppen en hoe meer nood aan extra begeleiding.